

## ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

### Opis sprawy:

zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

### Kogo dotyczy:

zgłoszenie dotyczy osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5m<sup>3</sup> na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.

### Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – **wniosek**
2. mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
3. kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
4. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
5. oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe,
6. pełnomocnictwo – w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (**jeżeli jest wymagana**).

### Opłaty:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r., opłata wynosi:

- za przyjęcie zgłoszenia - **120,00 zł**,
- za pełnomocnictwo – **17,00 zł**.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. **zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.**

W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

### Podstawa prawna:

1. Art. 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880),
3. Część I pkt. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

### Uwagi i dodatkowe informacje:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m<sup>3</sup> na dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej

eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Eksploatujący oczyszczalnię zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji, zaprzestania eksploatacji lub zmiany danych.

**Miejsce składania dokumentów:**

Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki – dziennik podawczy.  
Dodatkowe informacje Referat Niskiej Emisji i Odpadów budynek III.

**Ważne:**

Pouczenie dla użytkownika instalacji: Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:

- eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,
- instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.